



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130810
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.31 ~ 2018.12.31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 煤矿用移动橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MY-0.38/0.66 (4~400) mm²单芯
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.5-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130811
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.31 ~ 2018.12.31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 煤矿用电站屏蔽橡套电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MZP-0.3/0.5(2.5~4)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.8-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130812
APPROVAL No.

有效 期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持 证 人 : 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注 册 地 址 : 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生 产 单 位 : 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生 产 地 址 : 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产 品 名 称 : 煤矿用电站橡套电缆
NAME OF PRODUCT

规 格 型 号 : MZ-0.3/0.5(2.5~4)mm²
TYPE & MODEL

标 准 和 要 求 : MT818.8-2009
STANDARDS

适 用 范 围 : 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备 注 : 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130813
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 煤矿用移动轻型橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MYQ-0.3/0.5(1.0~2.5)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.9-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130814
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.31 ~ 2018.12.31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MYP-0.66/1.14(10~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.5-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130815
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MYP-0.38/0.66(4~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.5-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130816
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 煤矿用移动橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MY-0.38/0.66 (4~150) mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.5-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130817
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机金属屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MCPTJ-1.9/3.3(25~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.4-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130818
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.31 ~ 2018.12.31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机金属屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MCPTJ-0.66/1.14(16~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.4-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130819
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机金属屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MCPT-1.9/3.3(25~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.4-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130820
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MCP-1.9/3.3(25~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.2-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130821
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机金属屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MCPT-0.66/1.14(25~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.4-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130822
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MCP-0.66/1.14(25~150)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.2-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130823
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机屏蔽橡套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MCP-0.38/0.66(16~120)mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.2-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MIA130824
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 31 ~ 2018. 12. 31
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 安徽天康(集团)股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 安徽省天长市仁和南路20号
ADDRESS

生产单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
ADDRESS

产品名称: 采煤机橡胶套软电缆
NAME OF PRODUCT

规格型号: MC-0.38/0.66 (16~120) mm²
TYPE & MODEL

标准和要求: MT818.2-2009
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 此证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2016年11月9日